


POHLAD JUHOZÁPADNÝ



POZNÁMKY K BÚRACÍM PRÁCAM:

- REKONŠTRUKCIA OBJEKTU SI VYŽIADA REALIZÁCIU BÚRACÍCH A DEMONTÁŽNYCH PRÁČ V NEVYHNUTNOM ROZSAHU.
- JEDNÁ SA O DEMONTÁŽ STREŠNEJ KRYTINY (ŠKRÍDLA NA STRECHE A PLECHOVÁ KRYTINA NA PRÍSTREŠKOCCH),
- PRI DEMONTÁŽNYCH A BÚRACÍCH PRÁČACH SA MUSÍ POSTUPOVAŤ SMEROM Z HORA NADOL, ABY SA PREDIŠLO SAMOVOLNÉMU ZRÚTENIU STATICKY NARUŠENÝCH ČASŤÍ STAVBY,
- V PRI DEMONTÁŽI STRECHY SA NAJPRV DEMONTUJÚ KLAMPIARSKE VÝROBKY, OPLECHOVANIA A NÁSLEDNE SA DEMONTUJE STREŠNÁ KRYTINA,
- PO DEMONTÁŽI JE NUTNÉ TENTO PRIESTOR VYPRATAŤ A VYČISTIŤ,
- DEMONTÁŽNE A BÚRACIE PRÁCE SA BUDÚ VYKONÁVAŤ NAD PODLAŽIAMI, PRETO REALIZAČNÁ FIRMA MUSÍ ZABEZPEČIŤ, ABY PRÁČE OBMEDZOVALI OSOBY V DANOM PRIESTORE ČO NAJMENEJ (BEZPEČNOSŤ, PRAŠNOSŤ, ATĎ.),
- POSTUPNE BUDÚ ODSTRÁŇOVANÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE A MATERIÁLY POSTUPNÝM ROZOBEBANÍM STAVBY A SEPAROVANÍM JEDNOTLIVÝCH ODPADOV PODLA DRUHU A SPÔSOBU NAKLADANIA A LIKVIDÁCIE.

POZNÁMKY

- ZAMERIAVANIE LASEROVÝM MERAČOM BOSCH, DOMERANIE PÁSMOM, PRESNOSŤ ZAMERANIA 0,15M,
- ZAMERIAVANIE S OMIETKAMI: V PRÍPADE VÁŽNYCH STATICKÝCH ZÁSAHOV ODPORÚČAM PRESNÉ MIESTNE PREMERANIE BEZ OMIETOK A OVERIŤ STAV ZÁKLADOV SONDOU (NEBOL VYKONANÝ STAVEBNO-TECHNICKÝ PRIESKUM),
- ROZMERY OKIEN SÚ ZAMERIAVANÉ Z INTERIÉRU,
- NEBOLO DODANÉ GEODETICKÉ (VÝŠKOPISNÉ A POLOHOPISNÉ) ZAMERANIE, PRE PRESNÚ SITUÁCIU ODPORÚČAM ZAMERAŤ VŠETKY STAVEBNÉ PRÁČE PREVÁDZAŤ V SÚLADE S PLATNOU STN EN, PRI PRÁCI DODRŽIŤ PRÍSLUŠNÉ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY A USTANOVENIA BOZPI!!!
- GEOMETRIU VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV PRED VÝROBOU PREVERIŤ NA STAVEBI!!!
- ZMENY PROJEKTU PRI REALIZÁCI STAVEBNÉHO DIELA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM,
- **DODÁVATEĽ JE POVINNÝ ZAMERAŤ A PREVERIŤ SKUTKOVÝ STAV OBJEKTU!!!**

LEGENDA ČIAR

- BURANÉ KONŠTRUKCIE
- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE

LEGENDA DEMONTÁŽNYCH PRÁČ

OZN.	POPIS
D1	OSEKANIE SOKLA (13,62m <sup>2</sup> )
D2	DEMONTÁŽ PARAPETOV (16,38 bm)
D3	DEMONTÁŽ VCHODOVÝCH DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNE A OSEKANIA OSTENÍ 1100/2000mm 1 KS
D4	DEMONTÁŽ BETÓNOVÝCH VSTUPNÝCH SCHODOV
D5	DEMONTÁŽ ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU
D6	VYBÚRANIE ODKVAPOVÉHO CHODNÍKA

VYHOTOVIL	Ing. JOZEF HANKOVSKÝ	Ing. JOZEF HANKOVSKÝ
STAVEBNÍK	Obec Budovany, Budovany 19, 086 43 Kopanica	SVERŽOV 105, 086 02 GABOLTÓV tel. 0907 061 901
KRAJ PREŠOVSKÝ	BUČOVANY	PARCELA ČKN 1, 2
MIEŠTO STAVBY	BUČOVANY	PARCELA ČKN 1, 2
ZATEPLENIE ČASŤI FASÁDY KSB	UČEL	FORMÁT
	DATUM	A2
	ČÍS. KÓPIE	01/2020
POHLAD JZ starý stav	MIERKA	ČÍS. VYKRES.
	1:75	2